

STOP AUX DÉGÂTS

causés par les rongeurs !



Choisissez

FRAP[®]

L'EXPERT ANTI-RONGEURS

une gamme complète, efficace et sécurisée

LIPHATECH

CATALOGUE DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION

Pourquoi

Liphatech lance cette nouvelle gamme

FRAP®

L'EXPERT ANTI-RONGEURS

Pour répondre aux besoins des **CONSUMMATEURS** qui recherchent des **solutions** pour

**STOPPER
LES DÉGÂTS**
causés par les rongeurs

**EFFICACES, SIMPLES
D'UTILISATION**



APPÂTS BOÎTES D'APPÂTAGE PIÈGES

*une gamme complète,
différenciante et innovante*

qui a toute sa place en rayon

LIPHATECH s'engage dans une mise en marché responsable en offrant des PRODUITS EFFICACES et des SERVICES pour accompagner les distributeurs dans leur rôle de conseils et ainsi FIDELISER leurs clients.

**QUALITÉ DES APPÂTS
ASSOCIÉE À
LA DIFÉTHIALONE**



LIPHATECH

ŒUVRONS POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

Le Leader référent de la lutte contre les rongeurs nuisibles !

LIPHATECH maîtrise l'ensemble des processus qui vont de la création des nouveaux produits à la fabrication et commercialisation.

NOS ATTRIBUTS CLÉS :

La maîtrise du capital

LIPHATECH filiale de DE SANGOSSE dont la majorité du capital est détenu par ses salariés à la **liberté d'investir significativement** dans la recherche et son outil de production.

La recherche fondamentale

Pour LIPHATECH, la recherche fondamentale est un levier déterminant d'innovation.

L'usine high-tech aux process uniques

L'usine déploie un procédé industriel de haute technologie **LT® PROCESS**, ultra performant et unique sur le marché. Son **cahier des charges rigoureux** sur les matières premières et ses recettes inimitables et protégées sont l'atout clé pour produire les **appâts de qualité garantissant l'efficacité optimale** de ses produits.

Le Partenariat VetAgro Sup

- Partenariat de **plus de 50 ans**
- **Nombreuses publications** dans des revues internationales
- **47 brevets** délivrés en copropriété avec VetAgro Sup.



Le service Réglementaire

Dédié aux Biocides pour réussir les étapes complexes qui vont de l'approbation des substances actives aux autorisations de mise en marché des produits.

Ensemble, faisons de la lutte anti-rongeurs l'affaire de tous.

LT[®] | PROCESS

Le processus de fabrication ultra performant et unique sur le marché !

En tant que **leader référent**, LIPHATECH s'emploie à proposer des appâts de qualité. Certifié ISO 9001 depuis 2002, LIPHATECH s'engage dans un Système de Management de la Qualité garantissant le respect du cahier des charges tout au long de la chaîne de fabrication. Cela commence dès la réception des matières premières et se poursuit

jusqu'à l'emballage des produits finis. Grâce à ses formulations dont les recettes spécifiques sont protégées et à ses installations industrielles de dernière génération, LIPHATECH porte au marché des appâts homogènes, efficaces et sécuritaires pour l'utilisateur.

- > Qualité d'appâts inégalée
- > Efficacité optimale des produits
- > Sécurité maximale des utilisateurs

EN ENTRÉE USINE

1 NOS EXIGENCES matières premières



RIGUEUR

Le cahier des charges des matières premières impose des normes de qualité identiques voire supérieures à celles de l'industrie agro-alimentaire.



SÉLECTION

Les farines et les céréales font l'objet d'un calibrage permettant l'automatisation des process industriels ; celle-ci garantit ainsi la qualité constante des produits finis.



CERTIFICATION

Chaque réception est accompagnée de son certificat d'analyse ; le Service Contrôle Qualité vérifie sa conformité au cahier des charges.

A noter :

Chaque année, LIPHATECH refuse en moyenne plus d'un camion de matières premières non conformes.

2 NOS SAVOIR-FAIRE fabrication



RECETTES PROTÉGÉES

Les recettes des produits LIPHATECH comprennent chacune plus de 10 ingrédients. Elles sont uniques et protégées, rendant les appâts inimitables.



PERFORMANCE

Les technologies industrielles de LIPHATECH sont automatisées et fonctionnent en continu afin d'obtenir un dosage homogène des substances actives. Les matières premières sont mélangées de façon intensive pour obtenir une texture finale encore plus appétente.



CONFORMITÉ

Tous les produits font l'objet d'un contrôle continu pendant toute la fabrication et jusqu'à l'emballage pour une qualité finale exemplaire.

MISE EN MARCHÉ

3 NOS VALEURS AJOUTÉES votre réussite



QUALITÉ PREMIUM

Des produits homogènes, efficaces, conformes à la réglementation.



SÉCURITÉ D'UTILISATION

Une optimisation permanente de la sécurité d'emploi des produits finis.



RÉSULTATS

Un contrôle des rongeurs optimum. Une gestion des infestations plus rapide et plus facile.

NOS FORMULATIONS

ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

LT® PROCESS

LIPHATECH a développé 3 grands types de formulation offrant ainsi une solution pour toutes les situations, dans tous les types d'environnement.

Pour chaque type de formulation, LIPHATECH a mis en place des technologies industrielles spécifiques qui maximisent l'appétence et l'efficacité de l'appât.

LES CÉRÉALES

Le plus compétitif en milieu rural

Les céréales sont idéales pour les fortes compétitions alimentaires.

MULTI MIX

- Un mélange unique à base de **flocons d'avoine EXTRA**, enrichis de maïs et de tournesol, pour maximiser la consommation.
- L'appétence de la céréale est renforcée grâce à une préparation spécifique de l'avoine.



• PROCESS INDUSTRIEL •

Technologie mise au point par LIPHATECH. Exclusivité sur le marché ! Système d'imprégnation en continu et homogène de tous les grains.



BLÉ TECH®

Un blé unique sur le marché.

Blé spécifique, soigneusement calibré et préparé avant d'être Turbo-imprégné afin d'optimiser son efficacité.

Pas de perte de produit :

- Taux de germination proche de **0%**
- Taux de poussière **< 0,1%**

LA PÂTE

Le plus savoureux

La pâte LIPHATECH est reconnue par les clients comme la plus appétente du marché.

La recette de la pâte comprend notamment des **matières grasses d'origine 100% végétale**. Ces matières grasses agissent comme un exhausteur de goût : elles augmentent l'intensité olfacto-gustative de l'appât et le rendent ainsi encore plus appétent.

Grâce à un dosage précis des ingrédients, la pâte est fraîche et non collante :

- Relargage limité des matières grasses (l'appât reste appétent).
- Excellente tenue dans le temps.
- Manipulation propre.

La pâte se présente dans un sachet poreux qui laisse diffuser l'odeur céréalière.



• PROCESS INDUSTRIEL •

Technique de malaxage intensif des céréales, des matières grasses et des autres ingrédients pour une texturation unique !



• PROCESS INDUSTRIEL •

Fabrication thermo-mécanique originale donnant une double texture à l'appât :

- **L'INTÉRIEUR DU BLOC**
La technique de foisonnement spécifique confère une texture aérée au bloc.
- **L'EXTÉRIEUR DU BLOC**
Compressé, l'appât devient extrêmement résistant.

LE BLOC

Le plus résistant

Le bloc LIPHATECH offre une parfaite protection dans les lieux humides.

- Le bloc résiste aux variations de températures, aux moisissures et à l'humidité.
- Le bloc est percé pour être fixé dans les boîtes d'appâtage.

GUIDER

LE CONSOMMATEUR
VERS LE BON PRODUIT

Grâce à des packagings différenciants à fort impact !

Testés et validés par les consommateurs
(panel de 400 personnes).

UNE CHARTE GRAPHIQUE
TRÈS VISUELLE

FRAP, une marque forte
sur des packs blancs.

UNE SEGMENTATION

Par lieu

Pour guider le consommateur
vers le bon produit.

- TOUS LIEUX** 🏠
- GARAGE & ABRIS** 🏠
- COMBLES & GRENIERS** 🏠
- CELLIERS ET CUISINES** 🏠
- CAVES & AUTOUR DES HABITATIONS** 🏠

Par cible

Des codes couleurs pastels,
plus actuels et moins agressifs.

- SOURIS**
- SOURIS & RATS**
- RATS**
- RATS DES GRENIERS**



AVANTAGES
PRODUITS

EFFICACITÉ PROUVÉE

RECOMMANDÉ PAR LES PROS

• ACTION RAPIDE* FABRIQUÉ en FRANCE

* En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât



AU VERSO DU PACKAGING

Toutes les informations pour accompagner
le consommateur dans la bonne utilisation
du produit.



Instructions d'utilisation

Données regroupées
dans un tableau.

Tableau des usages

Facilement repérable
sur le packaging.

Bonnes pratiques

Obligation d'utiliser
le produit dans des boîtes
d'appâtage sécurisées.



RELAIS DIGITAL SUR LE DESSUS DU PACK

POUR BIEN UTILISER
CE PRODUIT
connectez-vous sur

www.frap.expert/conseils

Accès facilité aux fiches produits,
aux conseils d'expert et aux tutos.



DES SOLUTIONS SÉCURISÉES & INNOVANTES

INNOVATION



Modèle communautaire enregistré
n° 007654991-0001

SÉCURI'PACK® PRÊT À POSER

Aucune manipulation
et contact avec l'appât.

Position ON,

Le produit est accessible par
la souris, elle consomme
et ressort.

Fenêtre transparente

Pour suivre la consommation
de l'appât.

1^{ère} mise en fonctionnement

Clip de sécurité à enclencher
lors de la première utilisation.

Position OFF

L'accès à l'appât est
condamné et le produit
peut être conservé
pour une utilisation
ultérieure.


PRÊT À L'USAGE
CONTIENT 50 g de pâte
PLUSIEURS UTILISATIONS
POSSIBLES JUSQU'À
CONSUMATION TOTALE
DE L'APPÂT



**NOUVELLE
PRÉSENTATION**



PATENT EP 3 068 2018 B1



Tapette armée
levier remonté

LA TAPETTE SOURIS NOUVELLE GÉNÉRATION

- Solution non chimique développée et brevetée par LIPHATECH.
- Efficace aussi sur mulots et campagnols des champs.

+ 20%
D'ACHATS (en valeur)
DE SOLUTIONS NON
CHIMIQUE
Source Panel distributeurs GFK Juin 2019

- FACILITÉ D'UTILISATION
- AUCUN CONTACT AVEC L'ANIMAL MORT
- RÉUTILISABLE

EFFET RADICAL



PROTECTION DES APPÂTS LUTTE EFFICACE & SÉCURISÉE



- 1 La souris entre dans la SÉCURI'BOÎTE.
- 2 Elle consomme l'appât.
- 3 Elle ressort et succombera 3 à 5 jours plus tard.

LES SÉCURI'BOÎTES FRAP®

Des solutions pour mettre les appâts hors de portée des enfants et animaux domestiques.

- Par nature, la souris est très curieuse et sera attirée par cet élément nouveau dans son environnement.
- Le produit est efficace plus longtemps : il n'est pas en contact avec le sol, il est protégé de la poussière et des intempéries.



Retrouvez notre Sécuri'boîte Souris Rats page 21

PRESENTOIR COMPTOIR
contenant 20 tapettes
+ 1 tapette de démonstration
désamorcée.



DES OUTILS PÉDAGOGIQUES

POUR LES CONSEILLERS
VENDEURS

Le guide pour les PROS, support pédagogique conçu par les experts LIPHATECH


Des informations sur la biologie des rongeurs,
sur les méthodes de lutte, et sur les bonnes
pratiques d'utilisation des produits afin
de délivrer le meilleur conseil auprès des clients.



POUR LES UTILISATEURS

Le leaflet consommateur à disposition dans les points de vente

- Conseils d'utilisation de la tapette FRAP®.
- Reconnaissance des rongeurs.
- Bonnes pratiques de lutte.




DES OUTILS POUR UN RAYON INFORMATIF

- Une large gamme lisible et visible.
- Des réglottes par lieu pour guider le consommateur vers le bon produit.

TOUS LIEUX 🏠

Exemple d'implantation merchandising




SOURIS & RATS

TOUS LIEUX 



SOURIS & RATS

TOUS LIEUX 



FRAP® PAT'

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80012843		Boîte de 150 g	12	96	4 ans

FRAP® PAT' N° FR-2012-0500 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)



Sachet 10 g

FRAP® PAT'

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80013817		Sachet perforé refermable 150 g	20	64	4 ans

FRAP® PAT' N° FR-2012-0500 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)



Sachet 10 g



KIT COMPLET FRAP® PAT'
pour une lutte sécurisée

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80013818		Seau contenant 150g de pâte dans un sachet refermable + 1 SECURI'BOÎTE souris + 1 notice d'utilisation + 1 paire de gants	12	54	4 ans

FRAP® PAT' N° FR-2012-0500 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)



FRAP® GRAIN'TECH®

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80013789		Sachet perforé refermable 150 g	20	64	4 ans et 7 mois

FRAP® GRAIN'TECH® N° FR-2012-0504 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)



Sachet T-Plex 25 g



Spécial dépôt de coopératives et négoce
Présentation adaptée pour la vente aux particuliers

attente visuel

SOURIS & RATS

CELLIERS ET CUISINES



SOURIS & RATS

COMBLES & GRENIERS



FRAP® PAT'

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80012845		Boîte de 100 g	12	96	4 ans

FRAP® PAT' N° FR-2012-0500 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)



Sachet 10 g

FRAP® MULTI MIX

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80012848		Boîte de 150 g	12	96	2 ans

FRAP® MULTI MIX N° FR-2016-0008 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)



Sachet T-Plex 25 g



GARAGE & ABRIS

FRAP® GRAIN'TECH®

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80012846		Boîte de 150 g	12	96	4 ans et 7 mois

FRAP® GRAIN'TECH® N° FR-2012-0504 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)



Sachet T-Plex 25 g



FRAP® BLOCK

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80012863		Boîte de 300 g	12	40	3 ans

FRAP® BLOCK N° FR-2012-0499 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)



Film perforé 25 g

GARAGE & ABRIS



RATS DES GRENIERS

COMBLES & GRENIERS



RATS

TOUS LIEUX



FRAP® PAT'

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80012844		Boîte de 150 g	12	96	4 ans

FRAP® PAT' N° FR-2012-0500 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)



Sachet 10 g

FRAP® GRAIN'TECH®

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80012847		Boîte de 150 g	12	96	4 ans et 7 mois

FRAP® GRAIN'TECH® N° FR-2012-0504 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)



Sachet T-Plex 25 g



COMBLES & GRENIERS



FRAP® MULTI MIX

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80012865		Boîte de 150 g	12	96	2 ans

FRAP® MULTI MIX N° FR-2016-0008 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)



Sachet T-Plex 25 g

FRAP® BLOCK

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80012864		Boîte de 300 g	12	40	3 ans

FRAP® BLOCK N° FR-2012-0499 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)



Film perforé 25 g

CAVES & AUTOUR DES HABITATIONS



SOURIS

TOUS LIEUX



TOUS LIEUX

SOURIS & RATS

INNOVATION



SÉCURI'PACK
FRAP® PAT' Prêt-à-Poser



Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal	Péremption
80013788	3 495694 167882	Poste contenant 50 g de pâte	16	36	4 ans

FRAP® PAT' N° FR-2012-0500 – Diféthialone à 25 mg/kg – N° CAS 104653-34-1
Toxicité spécifique pour certains organes cibles. Exposition répétée (catégorie 2),
Danger pour le milieu aquatique – Toxicité chronique (catégorie 3)

Protection des appâts

SÉCURI'BOÎTE à garnir



Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal
80013815	3 495695 068157	Sécuri'Boîte + clé - l'unité	6	140



NOUVELLE PRÉSENTATION



LA TAPETTE Nouvelle Génération

Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal
80013814	3 495695 218149	Présentoir comptoir de 20 tapettes + 1 tapette de démonstration désarmorcée	20	

Protection des appâts

SÉCURI'BOÎTE à garnir



Réf	Gencod UC	Conditionnement	UC/ Carton	Carton/ Pal
80013816	3 495695 278167	Etui de 2 Sécuri'Boîtes + clé	27	36



DONNÉES LOGISTIQUES



REF	DESIGNATION	GENCOD UC	DIMENSIONS UC en mm (LxPxh)	POIDS BRUT UC en g	UC PAR CARTON	POIDS BRUT CARTON en kg	PAL EN CARTON	DIMENSIONS PALETTE en cm (lxLxh)	POIDS BRUT PALETTE en kg
80012843	FRAP® PAT' SOURIS RATS Boîte de 150 g	3495694128432	115x42x180	180	12	2,32	96	80x120x176	243
80012844	FRAP® PAT' RATS des GRENIERS Boîte de 150 g	3495694128449	115x42x180	180	12	2,32	96	80x120x176	243
80012845	FRAP® PAT' SOURIS RATS Boîte de 100 g	3495694128456	115x42x152	130	12	1,71	96	80x120x151	185
80012846	FRAP® GRAIN'TECH® SOURIS RATS Boîte de 150 g	3495694128463	115x42x180	180	12	2,32	96	80x120x176	243
80012847	FRAP® GRAIN'TECH® RATS Boîte de 150 g	3495694128470	115x42x180	180	12	2,32	96	80x120x176	243
80012848	FRAP® MULTI MIX SOURIS RATS Boîte de 150 g	3495694128487	115x42x180	180	12	2,32	96	80x120x176	243
80012863	FRAP® BLOCK SOURIS RATS Boîte de 300 g	3495694128630	168x99x130	376	12	4,84	40	80x120x182	215
80012864	FRAP® BLOCK RATS Boîte de 300 g	3495694128647	168x99x130	376	12	4,84	40	80x120x182	215
80012865	FRAP® MULTI MIX RATS des GRENIERS Boîte de 150 g	3495694128654	115x42x180	180	12	2,32	96	80x120x176	243
80013788	FRAP® PAT' - SECURI'PACK® SOURIS Poste contenant 50 g de pâte	3495694167882	188x208	170	16	3	36	80X120X168	108
80013789	FRAP® GRAIN'TECH® SOURIS RATS Sachet brochable refermable de 150 g	3495694207892	215x190	180	20	3,48	64	80X120X159	243
80013814	LA TAPETTE SOURIS FRAP® Présentoir comptoir de 20 tapettes + 1 tapette désamorcée pour démonstration	3495695218149	128x25x222	330-	20	-			
80013815	SECURI'BOÎTE FRAP® SOURIS RATS Fourreau 1 boîte + 1 Clé	3495695068157	230x95x190	335	6	2	140	80x120x220	300
80013816	SECURI'BOÎTE FRAP® SOURIS Etui de 2 boîtes + 1 Clé	3495695278167	101x79x122	224	27	6,05	36	80X120X168	216
80013817	FRAP® PAT' SOURIS RATS Sachet brochable refermable de 150 g	3495694208172	150x190	180	20	3,48	64	80X120X158	243
80013818	FRAP® PAT' - KIT COMPLET SOURIS RATS Seau avec 150 g de pâte + 1 SECURI'BOÎTE SOURIS + Notice + 2 Gants	3495694128180	145x95x128	301	12	3,62	54	80x120x174	215

VOS INTERLOCUTEURS DÉDIÉS



RESPONSABLE GRANDS COMPTES
Jean-François TESTUT
06 34 54 97 54
testutjf@liphatech.fr

CHEF MARCHÉS
Véronique TRESSENS
05 53 69 35 76
tressensv@liphatech.fr



DIRECTEUR COMMERCIAL
Marc GELINEAU
05 53 69 35 59
gelineaum@liphatech.fr

ASSISTANTE MARKETING
Florence DUROUDIER
05 53 69 35 79
duroudierf@liphatech.fr

SERVICE SUPPLY



Caroline DOAT GOLIVET
ASSISTANTE COMMERCIALE
05 53 69 35 73
golivetc@liphatech.fr

LES ANIMATEURS DES VENTES

Olivier DES GROTTES
06 15 88 59 29
desgrotteso@liphatech.fr



Jimmy ALARCON
06 24 43 44 29
alarconj@liphatech.fr



Nadine BRANCHU-SAUSSEREAU
06 11 97 99 18
branchun@liphatech.fr



Calixte PIERRE
06 16 72 52 58
pierrec@liphatech.fr



Patrick CORNELL
06 11 97 99 09
cornellp@liphatech.fr



LE SITE

FRAP.EXPERT

Un site pratico-pratique pour...

- Trouver le produit adapté à son problème
- Géolocaliser le point de vente le plus proche
- Être accompagné dans la bonne utilisation du produit et ainsi réussir le traitement



Un espace distributeur dédié pour vous informer et former vos conseillers vendeurs.

LE RELAIS DIGITAL

POUR BIEN UTILISER CE PRODUIT connectez-vous sur www.frap.expert/conseils

Tapez le code 13814 pour accéder à la fiche du produit, nos conseils et tutos.

Accès facilité aux fiches produits, aux conseils d'expert et aux tutos.

Produits rodenticides.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

LIPHATECH

ŒUVRONS POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

SAS au capital de 2.800.000 €
Bonnell - CS10005 - 47480 PONT DU CASSE - 42 688 206 RCS AGEN
Tél. : 05 53 69 35 70

WWW.LIPHATECH.FR

© LIPHATECH 2020 – Tous droits réservés.
Crédits photos : istockphoto.com, stock.adobe.com. Photos non contractuelles.
Conception création : www.celine-graphiste.fr & www.laurencebauzil.com

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DU CATALOGUE (ci-après le « Support »)

Édition 2020. Le présent Support ne constitue pas un document officiel. Il ne revêt aucun caractère contractuel et ne vaut pas offre commerciale, ni garantie d'un quelconque niveau d'efficacité des produits.

Les informations qui y sont contenues ne peuvent en aucun cas être considérées comme spécifications ou préconisations d'emploi des produits. Elles ont été actualisées en fonction des données recueillies au moment de son édition et ne sont données qu'à titre indicatif.

Toute utilisation, diffusion, reproduction (totale ou partielle) de ce Support est soumise à l'accord préalable écrit de LIPHATECH, et doit être faite dans le strict respect de la réglementation applicable.

Tous les logos, noms commerciaux, slogans, marques ou signes distinctifs mentionnés dans ce Support sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. L'accord préalable écrit des propriétaires respectifs de ces droits est requis en vue de l'octroi d'une licence d'utilisation.

La vente des produits et matériel de la gamme Grand Public LIPHATECH mentionnés dans ce Support est soumise aux Conditions Générales de Vente LIPHATECH. Il appartient au client de se renseigner sur les conditions applicables à date de la commande en se rapprochant de LIPHATECH et/ou en consultant le site : www.liphatech.fr